



CATÁLOGO DE PRODUTOS

SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO



DPRO
DISTRIBUIDOR MRO




QUEM SOMOS

O DPRO é um canal de vendas do grupo DIAFER dedicado ao atendimento exclusivo de empresas dos segmentos agrícola, florestal, industrial, construção civil e prestação de serviços.

Se você está em busca de um distribuidor que atende as necessidades do seu negócio, com responsabilidade, atendimento personalizado, orientação técnica, preços competitivos e entrega eficiente em todo o Brasil, nós somos a empresa certa para você!

Acesse nosso site: www.dprodistribuidor.com.br ou escaneie o QR Code para falar com um de nossos especialistas



Unidades em:

Itapeva-SP

Capão Bonito-SP

Itararé-SP

Itapetininga-SP

Jaguariaíva-PR

NOSSOS PARCEIROS



ÍNDICE

CALÇADOS DE SEGURANÇA	05
CALÇADOS IMPERMEÁVEIS	08
PROTEÇÃO DAS MÃOS	10
PROTEÇÃO VISUAL	17
PROTEÇÃO FACIAL	21
CAPACETE DE SEGURANÇA	23
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	24
PROTEÇÃO AUDITIVA	29
PROTEÇÃO PARA A PELE	31
IMPERMEÁVEIS	33
UNIFORMES E VESTIMENTAS	35
TRABALHO EM ALTURA	40
ÁREA DE VIVÊNCIA	44
SINALIZAÇÃO	46
ABRASIVOS	48



CALÇADOS DE SEGURANÇA



BOTINA DE SEGURANÇA 730 / 738

Bota de segurança Preta confeccionada em couro, biqueira de termoplástico ou aço, fechamento em elástico PU nas laterais.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
48618	BICO DE AÇO REF. 730
48610	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO REF. 738



BOTINA DE SEGURANÇA 10VB48

Bota de segurança Preta confeccionada em couro, biqueira de polipropileno ou aço, fechamento em elástico nas laterais. Opcionais em palmilha de aço e palmilha de montagem em EVA com Solado em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
21306	BIQUEIRA DE AÇO
21318	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTINA DE SEGURANÇA 95B19

Bota de segurança, confeccionada 100% em couro com fechamento em elástico nas laterais opcional com biqueira de polipropileno ou aço e opcional em palmilha de aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
40192	BIQUEIRA DE AÇO
40206	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTINA DE SEGURANÇA 70B19

Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, confeccionada em microfibras, colarinho soft acolchoado com forração, fechamento em elástico nas laterais com opcional de biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente ao cabedal.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
31611	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO
31599	COM BIQUEIRA DE AÇO



BOTINA DE SEGURANÇA 50B19 MIN

Bota de segurança confeccionada 100% em couro, fechamento em elástico nas laterais, proteção interno de metatarso com biqueira de aço com capa protetora. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
09858	BIQUEIRA DE AÇO



BOTINA DE SEGURANÇA 60B19

Bota de segurança confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais opcional de biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado em PU/Borracha injetado diretamente no cabedal e resistente a altas temperaturas.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
07733	BIQUEIRA DE AÇO



BOTINA DE SEGURANÇA 30B19 C

Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, confeccionada em couro, sem componentes metálicos (Atende à NR 10), com biqueira de composite leve e ultraresistente e fechamento em elástico nas laterais. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
41309	BIQUEIRA DE COMPOSITE NÃO METÁLICA



BOTINA DE SEGURANÇA 30B19 CPAP

Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, confeccionada em couro, sem componentes metálicos (Atende à NR 10), com biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultraresistente e fechamento em elástico nas laterais. Palmilha de montagem resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés, e solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
40085	BIQUEIRA DE COMPOSITE NÃO METÁLICA



TÊNIS DE SEGURANÇA 50T19 BP

Tênis de segurança confeccionada em couro nubuck, com estrutura fibrosa e microporosa que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta semi-fole soft acolchoados, fechamento por contato opcional de biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
3649	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



TÊNIS DE SEGURANÇA 50T19 BP NUB

Tênis de segurança confeccionada em couro nubuck, com estrutura fibrosa e microporosa que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço com opcional de biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
9847	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTA DE SEGURANÇA 50B26 CB VEL NUB

Bota de segurança confeccionada em couro nubuck, com estrutura fibrosa e microporosa que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta semi-fole soft acolchoados, fechamento por contato opcional de biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
25732	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTA DE SEGURANÇA 50B26 NUB

Bota de segurança confeccionada em couro nubuck, com estrutura fibrosa e microporosa que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço com opcional de biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
35922	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTA DE SEGURANÇA 50B26 CB NUB / NUB PR

Bota de segurança confeccionada em couro nubuck, com estrutura fibrosa e microporosa que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço e opcional em biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
07170	● MARROM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO
43733	● PRETO BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTA DE SEGURANÇA 75BPR29 MSMC / MSP

Bota ocupacional em couro nubuck marrom claro com fechamento em cadarço com ganchos passadores em nylon rígido livre de metais, forração em tecido poliéster de rápida absorção e desorção de suor, que mantém a temperatura dos pés e biqueira de polipropileno. Solado em PU bidensidade com injeção direta no cabedal, possui sistema em TPU ANTI-TORSION para dar maior sustentação ao tornozelo.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
33036	● MARROM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO
33027	● PRETO BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTA DE SEGURANÇA 75BPR26 CLI CNG/CNP

Bota ocupacional confeccionada em couro nubuck grafite repelente a água, fechamento em cadarço com ganchos passadores em nylon rígido livre de metais. Forração interna em tecnologia Climatech, que se adapta ao nível de performance do usuário e biqueira de polipropileno. Solado em PU bidensidade com injeção direta no cabedal e sistema em TPU ANTI-TORSION para dar maior sustentação ao tornozelo.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
35604	● GRAFITE BIQUEIRA DE POLIPROPILENO
35534	● MARROM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTA DE SEGURANÇA 75BPR29 CLI MP

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em microfibras, fechamento em cadarço, forração interna, sistema anti-torção e solado bidensidade.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
43245	BIQUEIRA DE POLIPROPILENO





CALÇADOS DE SEGURANÇA



BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA

70B29 CPAP

Bota de segurança confeccionada em microfibras, colarinho e lingueta soft acolchoados com forração transpirável, fechamento em cadarço, sem componentes metálicos (Atende à NR 10) com biqueira de composite leve e ultrarresistente. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés com solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
39626	BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE

MARLUVAS
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS



COTURNO MOTOSSERRISTA 60C32 MT MEX

Coturno de segurança confeccionado 100% em couro, gáspea, lingueta e cano revestidos internamente por fibras de nylon, que permitem o máximo de segurança, forração em tecido transpirável, fechamento em cadarço. Palmilha de montagem em poliéster resinadoe protetor externo de metatarso com solado bicomponente de Poliuretano e Borracha resistente a 300°C por 1 minuto, injetado diretamente ao cabedal.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
27211	60C32 MT MEX

MARLUVAS
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS



MARLUVAS
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS



BOTA DE PVC C/ EXTRA CURTO 82BPE600

Bota impermeável de PVC, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende as normas ABNT NBR ISO 20344 e 20347.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
49652	● BRANCO COM FORRAÇÃO INTERNA
49622	● PRETO COM FORRAÇÃO INTERNA



BOTA DE PVC C/CURTO 82BPC600SF

Bota impermeável de PVC, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende as normas ABNT NBR ISO 20344 e 20347.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
49663	● BRANCO SEM FORRAÇÃO INTERNA
49630	● PRETO SEM FORRAÇÃO INTERNA



BOTA DE PVC C/LONGO 85BPL600

Bota impermeável de PVC, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende às normas ABNT NBR ISO.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
49676	● BRANCO COM FORRAÇÃO INTERNA
49641	● PRETO COM FORRAÇÃO INTERNA



BOTA MOTOCICLISTA 82BPM600

A bota do motociclista que anda com segurança e chega com estilo. Projetada a partir de testes rigorosos, possui design moderno, biqueira reforçada, cano longo, exclusiva palmilha de conforto e descalçador.

É impermeável, antiderrapante e mais flexível. Para os dias de chuva, para os dias de sol, para quem vai trabalhar, para quem vai passear.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
30540	COM FORRAÇÃO INTERNA



BOTA DE PVC 110VFLEX

Calçado ocupacional confeccionado em EVA, leve e flexível e de fácil higienização. Palmilha higiênica Soft Comfort com planta macia de extremo conforto e alta absorção de impacto, Proteção 360° e sistema contra derrapagens e solado Full Grip antiderrapante.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
48915	● BRANCO 110VFLEX
48925	● PRETO 110VFLEX



BOTA DE PVC 100AWORK

Bota de PVC (policloreto de polivinila), própria para profissionais da indústria alimentícia e abatedouros. Este calçado é de fácil higienização, tipo C, classificação II e garante a máxima impermeabilidade. A Marluvas oferece este produto sem forração interna e solado PVC full grip antiderrapante.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
45290	● BRANCO 100AWORK
48934	● PRETO 100AWORK



SAPATO EVA 101FCLEAN

Calçado ocupacional confeccionado em EVA, leve e flexível e de fácil higienização. Palmilha higiênica Soft Comfort com planta macia de extremo conforto e alta absorção de impacto, Proteção 360° e sistema contra derrapagens e solado Full Grip antiderrapante.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
35817	● BRANCO 101FCLEAN
35825	● PRETO 101FCLEAN

NÃO ENCONTROU O QUE VOCÊ ESTAVA PROCURANDO?

ENTRE EM CONTATO E FALE COM UM ESPECIALISTA!

☎ 15 99653-0956




TRAMONTINA

PRO

FERRAMENTAS INDUSTRIAIS

TRAMONTINA

parceria para fazer bem feito



Ferramentas e organizadores de alta performance.

Tramontina PRO é a solução completa em ferramentas e organizadores para você fazer ainda mais bonito na oficina.



MONTE SEU PROJETO 3D

Personalize sua oficina do jeito que você sempre sonhou.



Escolha os móveis e as ferramentas

Diversas opções fabricadas no Brasil, com qualidade Tramontina PRO.



Identifique as suas ferramentas

Marque o nome do profissional ou da empresa em cada peça.



Troque a cor dos organizadores

Escolha a cor dos organizadores conforme o padrão da sua oficina.



Simule seu projeto em 3D

Deixe a oficina do seu jeito fazendo uma simulação do projeto em 3D.

Acesse tramontina.com.br/pro3d

simule seu projeto de oficina 3D e

solicite um orçamento sem

compromisso.



LUVA NITRÍLICA AMARELA 33CM S/ FORRO

Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, sem revestimento interno em flocos de algodão, palma antiderrapante.

Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
42123	P
42124	M
42125	G
42126	EG



LUVA NITRÍLICA AZUL 33CM S/ FORRO

Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, sem revestimento interno em flocos de algodão, palma antiderrapante.

Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
42119	P
42120	M
42121	G
42122	EG



LUVA NITRÍLICA VERDE 33CM S/ FORRO

Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, sem revestimento interno em flocos de algodão, palma antiderrapante.

Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
42116	P
42117	M
36357	G
42118	EG



LUVA NITRÍLICA VERDE 45CM S/ FORRO

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno, antiderrapante na face palmar e pontas dos dedos.

Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
36796	M
36797	G
36798	EG



LUVA NITRÍLICA VERDE 33CM C/ FORRO

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, com revestimento interno em flocos de algodão, palma antiderrapante.

Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
36351	P
36350	M
36349	G
36325	EG



LUVA LÁTEX AMARELA 30CM MULTIUSO

Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

Indicada para trabalhos leves, protegendo o trabalhador em operações, como serviços de conservação e limpeza, atividades na construção civil, saneamento, jardinagem e paisagismo, uso doméstico e outros.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
34997	P
34998	M
34999	G
35000	EG



LUVA LÁTEX AMARELA 30CM VERNIZ SILVER

Luva de segurança, confeccionada em borracha natural, revestimento interno em verniz silver, superfície externa antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, lisa na face dorsal e punho.

Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente ou controlada em serviços de higiene e limpeza, cozinhas industriais e postos de trabalho na indústria alimentícia.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
35001	P
35002	M
35003	G
35004	EG



LUVA LÁTEX BICOLOR SLIM 33CM

Luva de segurança confeccionada em látex/neoprene, forrada com flocos de algodão, superfície externa antiderrapante (tipo colmeia) na palma e dedos.

Indicada para trabalhos gerais médios e severos, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Em processamento, manipulação e transporte de produtos químicos e agroquímicos, desengorduramento, pintura, limpeza e manutenção.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
35005	P
35006	M
36007	G
35008	EG



PROTEÇÃO DAS MÃOS



LUVA POLIÉSTER FIT

Luva de segurança tricotada com fios de poliéster, sem costura, punho com elástico, ambidestra.

Indicada para trabalhos de precisão em meios secos, para proteção contra pequenas agressões nas linhas de produção, trabalhos de inspeção de qualidade de peças médias e pequenas, inspeção de polimentos, manuseio e montagem de lentes óticas, manuseio e inspeção de embalagens, brinquedos e outros.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

40009

G



LUVA POLIÉSTER FIT PIGMENTADA

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 10 gauge, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicada para trabalhos de precisão em meios secos, para proteção contra pequenas agressões nas linhas de produção, atividades em colheita como do café e laranja, logística, movimentação de carga, embalagem, atividades na construção civil, colheita, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

44557

M

46042

G

45034

EG



LUVA DE MALHA PIGMENTADA 4 FIOS

Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar e dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elástico.

Indicado em trabalhos leves para a proteção das mãos dos trabalhadores, no manuseio de materiais e produtos secos sob temperatura ambiente contra agentes mecânicos em atividades na logística.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

04387

LUVA DE MALHA PIGMENTADA 4 FIOS



LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS SMART

Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar e dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elástico.

Indicado em trabalhos leves para a proteção das mãos dos trabalhadores, no manuseio de materiais e produtos secos sob temperatura ambiente contra agentes mecânicos em atividades na logística.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

49952

LUVA TRICOTADA 6 FIOS



**PROTEJA-SE
COM A VOLK DO BRASIL**

VOLK do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

volkdoBrasil.com.br



LUVA DE SEGURANÇA TRACTOR

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento da face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicada em trabalhos leves e médios, para proteção das mãos dos trabalhadores contra agentes mecânicos e térmicos, nas atividades em canteiros de obra, manuseio e movimentação de materiais de construção.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

35013	G
35014	EG



LUVA DE SEGURANÇA GREEN

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais tipo "interlok", revestimento da face palmar, ponta dos dedos e dorso dos dedos em látex corrugado, punho de malha costurada.

Indicada em trabalhos leves e médios, para proteção das mãos dos trabalhadores contra agentes mecânicos, nas atividades em canteiros de obra, manuseio e movimentação de materiais de construção.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

37551	M
36063	G
40144	EG



LUVA GRIP COMFORT PLUS

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

Ideal para indústrias, manuseio de pequenas peças e ferramentas, na construção civil e na montagem e manutenção de automóveis.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

42867	M
42868	G



LUVA DE SEGURANÇA NITRIL WAVE

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em nitrila na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

Indicada para trabalhos de precisão, leves e médios, com necessidade de moderada a alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

39696	P
39057	M
39133	G
39822	EG



LUVA DE SEGURANÇA ORANGE

Luva de segurança tricostada em fios de algodão; revestida em látex natural, borracha vulcanizada antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos, acabamento rugoso, punho tricostado com elastano.

Indicada para trabalhos que exigem proteção leve e média contra agentes mecânicos, nas atividades em canteiros de obra, manuseio e movimentação de materiais de construção.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

33937	M
33936	G



LUVA DE SEGURANÇA NITRIL FULL

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicada para trabalhos de precisão, leves e médios, com necessidade de moderada a alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos, realizadas em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

34587	P
34588	M
34170	G
35961	EG



LUVA DE SEGURANÇA TÁTIL BLACK

Luva de segurança tricostada com fios sintéticos; sem costura; revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano.

Indicada para trabalhos de precisão com pequenas e médias agressões e que exijam alta destreza e sensibilidade tátil em trabalhos de montagem e manutenção, inspeção de qualidade, montagem de embalagens, montagem de sistemas não energizados, circuitos e painéis, manuseio de peças pequenas e outras.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

26587	P
26415	M
26416	G
34593	EG



LUVA DE SEGURANÇA LÁTEX RANHURADA

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho.

Remoção de pelos do animal, retirada de pelos do sofá, bancos de carro e outros. Serviços de higienização, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, saneamento básico (ETE/ETA).

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

42767	P 32CM
32497	M 39CM
32498	G 40CM





PROTEÇÃO DAS MÃOS



LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SENSI SOFT SEM AMIDO

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem pulverização interna de amido de milho, ambedstra, superfície externa lisa.

Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

40310	P
38321	M
38639	G
38322	EG



LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL COM AMIDO

Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), superfície lisa; pulverizada internamente com pó de amido, não esterilizada, ambedstra.

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações, como manuseio de peças pequenas, manuseio de alimentos, inspeções e controle de qualidade, limpeza e conservação, manicure e pedicure, pesquisas, manipulação de essências e outros.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

18972	P
18973	M
18974	G



LUVA VINIL SEM AMIDO

Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambedstra, superfície externa lisa.

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações tais como a fabricação, manipulação, seleção e também no processo de embalagem de chocolates, bolos, bombons e similares, com o objetivo de proteger o produto contra contaminações e não deixar marcas.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

35684	P
35685	M
35686	G



LUVA ANTI-CORTE MALHA TRICOTADA

Luva anti-corte em malha tricotada com 2 ou 4 fios de aço inoxidável e poliamida. Utilização em atividades com risco de cortes leves, moderados e pesados.

Resistência à abrasão (Número de Ciclos): 500
Resistência ao corte por lâmina: 1500 a 2199 grs
Resistência ao rasgamento (N): 75
Resistência à perfuração (N): <20

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

42934	2 FIOS DE AÇO
42935	4 FIOS DE AÇO



LUVA DE SEGURANÇA CUT SMART

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, fios de HPPE (polietileno de alta performance), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicada para trabalhos realizados em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente, com risco de corte e necessidade de sensibilidade tátil, moderada a alta.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

44855	M
41064	G



LUVA TRICOTADA OIL FULL

Luva de segurança tricotada com fios de fibra de vidro e fios sintéticos, revestimento duplo em borracha nitrílica na palma e dorso, acabamento tipo areia, punho com elastano.

Indicada para trabalhos realizados em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente, com risco de corte e necessidade de sensibilidade tátil, moderada e alta.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

45710	M
42142	G
45709	EG



LUVA DE SEGURANÇA VDBNIT MALHA

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, tipo "interlock", totalmente revestida em nitrila, lisa, punho de malha.

Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões, incluindo a presença de fluidos químicos.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

40730	M
34210	G
38299	EG

NÃO ENCONTROU O QUE VOCÊ ESTAVA PROCURANDO?

ENTRE EM CONTATO E FALE COM UM ESPECIALISTA!

☎ 15 99653-0956






LUVA DE SEGURANÇA RASPA

As luvas de raspa são ideais para a proteção das mãos contra os seguintes agentes escoriantes, abrasivos e em atividades como trabalhos com carga, solda, agricultura, carpintaria entre outros.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
01524	07 CM
01748	15CM
01526	20CM



LUVA VAQUETA MISTA COM PUNHO EM RASPA

Luva de Vaqueta Mista com Punho em Raspa, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo tipo Vaqueta, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, tipo Dorso Liso, palma em Vaqueta e Dorso em Raspa, costurada com linha de nylon ou algodão, utilizada com punhos em raspa nos tamanhos 07cm, 10cm, 15 cm, 20cm, 25cm, 30cm e 40cm.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
31436	20 CM REF. VRD20SR



LUVA DE SEGURANÇA MISTA

Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo ,dorso em raspa, com reforço na palma,acabamento vies azul,costura linha nylon.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
13123	TAM. 9
43163	TAM. 10

EXTREMO SUL



LUVA VAQUETA PETROLEIRA TOTAL

Luva de segurança confeccionada com vaqueta, curtida ao cromo, com reforço na palma ,acabamento vies azul, costura linha nylon.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
14034	TAM. 9
37449	TAM. 10

EXTREMO SUL



LUVA SOLDADOR WELD PREMIUM

Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forrada com tecido de algodão e espuma na palma e dorso, costurada em linha de aramida.

Indicada para trabalhos com altas agressões, protegendo o usuário contra agentes mecânicos e térmicos.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
35058	EG



LUVA DE COBERTURA RASPA

Luva de Cobertura, também conhecida como Luva de Cobertura para Eletricista, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, acabamento em viés vermelho, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
41859	VD-15CB



LUVA DE PVC PALMA ÁSPERA

Luva de segurança confeccionada em PVC, forrada com tecido 100% algodão anti-alérgico e palma áspera, com propriedades anti-derrapantes e alta resistência à abrasão. Possui formato anatômico e sua espessura confere um alto nível de sensibilidade, o que proporciona processos mais seguros e ágeis.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
43233	35CM
40019	45CM



LUVA DE PVC PALMA ÁSPERA

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso.

Indicada para trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador em ambientes contra agentes mecânicos e químicos, no manuseio de peças abrasivas com ou sem presença de resíduos químicos.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
35015	26CM
35016	36CM
35017	46CM





PROTEÇÃO DAS MÃOS



LUVA VAQUETA NYLON

Luva de segurança confeccionada em tecido de nylon no dorso com palma constituídas em couro vaqueta.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
28214	LUVA VAQUETA NYLON



LUVA MOTOSSERRISTA VAQUETA/NYLON

Luva de segurança confeccionada em tecido de nylon no dorso com palmas constituídas em raspa e punho com fechamento em velcro.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
00472	LUVA MOTOSSERRISTA VAQUETA/NYLON



LUVA VAQUETA NYLON

Ideal para atividades onde necessite de proteção das mãos com conforto e contra agentes abrasivos, perfurantes e escoriantes. Indicado para uso em ambientes externos e internos desenvolvidos por madeireiros, motosserristas, roçadores, montadores, jardineiros, agricultores, colheita de frutos, dentre outros.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
02997	LUVA MOTOSSERRISTA VAQUETA/NYLON



LUVA MOTOSSERRISTA VAQUETA / NYLON

Ideal para atividades onde necessite de proteção das mãos contra abrasão e escoriações no uso de motosserras. Desenvolvido para motosserristas profissionais, roçadores, jardineiros, trabalhadores agrícolas, chacreiros, madeireiros, construção civil, prefeituras, manutenção de vias, podadores e serralheiros.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
7620	LUVA COURO VAQUETA / NYLON OP MOTOSSERRA



LUVA MOTOSSERRISTA RASPA / NYLON

Ideal para atividades onde necessite de proteção das mãos contra abrasão e escoriações no uso de motosserras. Desenvolvido para motosserristas profissionais, roçadores, jardineiros, trabalhadores agrícolas, chacreiros, madeireiros, construção civil, prefeituras, manutenção de vias, podadores, serralheiros, etc.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
44200	LUVA COURO RASPA / NYLON OP MOTOSSERRA



LUVA PARA RAPEL VAQUETA / NYLON

Luva para rapel desenvolvida para atividades em altura, com cordas, amarração e outras.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
42102	LUVA COURO VAQUETA / NYLON PARA RAPEL



LUVA ANTIVIBRAÇÃO GORILA

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos.

Indicada para trabalhos com médias e altas agressões.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
37983	G



LUVA APICULTOR 100% POLIÉSTER

Luva Apicultor desenvolvida de forma a proteger o usuário em atividades de apicultura onde haja risco de ferroadas de abelhas, marimbondos e vespas.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
42831	API 025
42830	API 050

A FORÇA QUE MOVE A INDÚSTRIA

FABRICADA NO BRASIL

A GEDORE possui fábricas em diversos países e nos orgulhamos de ser uma das maiores plantas do grupo, produzindo no Brasil com a qualidade e a excelência da tradicional tecnologia alemã.



Infinitas Soluções

São mais de 100 anos de história produzindo ferramentas premium com tecnologia, garantia de produtividade e robustez, além de segurança aos usuários.

- Torquímetros
- Movimentação e Organização
- Extração
- Ferramentas VDE

gedore.com.br

GEDORE
FERRAMENTAS PARA A VIDA



PROTEÇÃO VISUAL

ÓCULOS DE SEGURANÇA PANDA



Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. Possui sistema de ventilação direta, composto de seis fendas em cada lateral do óculos.

Dielétrico (não consutor elétrico)
Lente com curvatura lateral que aumenta o nível de proteção.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
11826	● INCOLOR ÓCULOS DE SEGURANÇA PANDA

ÓCULOS DE SEGURANÇA LEOPARDO



Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais. Proporcionando ótimo conforto devido seu formato e leveza.

Alatamento resistente, leve e confortável.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
11631	● INCOLOR
11632	● FUME
42937	● AMARELO

ÓCULOS DE SEGURANÇA NEW STYLUS



Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor e fumê, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
44415	● INCOLOR
44416	● FUME

ÓCULOS DE SEGURANÇA WAVE



As hastes do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e visor, e são fixas através de parafuso metálico. Extremamente leve e com design moderno para maior conforto e comodidade ao usuário. Todas as tonalidades de lentes filtram 99,9% da radiação UVA e UVB.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
32644	● INCOLOR
32645	● FUME

ÓCULOS DE SEGURANÇA RIO DE JANEIRO



Óculos de proteção confeccionados em policarbonato óptico, com armação em Polipropileno e hastes com comprimento regulável. A curvatura lateral de suas lentes aumenta a área de proteção. As hastes possuem ajustes de tamanho com 4 níveis. Todas as tonalidades de lentes filtram 99,9% da radiação UVA e UVB.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
09899	● INCOLOR
09902	● FUME

ÓCULOS DE SEGURANÇA EVOLUTION



Óculos de segurança e proteção são fabricados com visor de policarbonato, com meia meia proteção superior e lateral, com apoio nasal injetado na mesma peça confeccionados do mesmo material. As hastes são confeccionadas de material plástico preto.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
44413	● INCOLOR

ÓCULOS DE SEGURANÇA JAGUAR



O Óculos de Segurança Jaguar Incolor, constituídos de arco de material plástico (náilon) com meia-proteção nas bordas, um pino central e duas fendas nas extremidades da armação utilizadas para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato com um furo central para encaixe do pino do arco, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material do visor.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
44412	● INCOLOR

ÓCULOS DE SEGURANÇA SPECTRA 2000



- Referência nacional em óculos de segurança.
- Hastes reguláveis em quatro estágios.
- Armação com encaixe para a lente.
- Lente única com proteção lateral.
- Tratamento antirrisco.
- Orifícios para cordão.
- Filtra 99,9% ultravioleta.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
01514	● INCOLOR SPECTRA 2000 REF.012228512
07575	● FUME SPECTRA 2000 REF.012228812
07576	● VERDE SPECTRA 2000 REF.012228612



ÓCULOS DE SEGURANÇA CASTOR II



Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais. Possui apoio nasal emborrachado que se encaixa no suporte com quatro pinos que serve para fixar o clip para lentes convencionais. Lentes com curvatura que se ajustam perfeitamente à face do usuário garantindo mais proteção.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
14461	● INCOLOR

ÓCULOS DE SEGURANÇA CAYMAN



- Une atributos como leveza, segurança e maior visão periférica.
- Lentes em duropolicarbonato com tratamento antirrisco, disponível também com proteção antiembaçante.
- Apoio nasal em silicone macio.
- Hastes com protetor de borracha.
- Orifícios para cordão.
- Filtra 99,9% ultravioleta.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
40006	● FUME



ÓCULOS DE SEGURANÇA SS5 POLICARBONATO



Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato. As hastes do tipo espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, borracha preta maleável na parte central da ponta das hastes e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
34944	● INCOLOR
34945	● FUME

ÓCULOS DE SEGURANÇA RÃ VALVULADO



Modelo ampla visão, indicado para proteção dos olhos contra partículas volantes multidirecionais. Possui sistema de ventilação indireta, composta de válvulas de retenção de partículas.

Proporciona encaixe, vedação e conforto na região em torno dos olhos.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
18616	● INCOLOR

ÓCULOS DE SEGURANÇA AERIAL



- Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.
- Indústrias em geral (automobilística, metalmeccânica, petroquímica, agroindústria, construção civil).
- Trabalhos a céu aberto.
- Radiação ultravioleta.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
26341	● INCOLOR
26339	● FUME

ÓCULOS DE SEGURANÇA EVOLUTION



- Design moderno e leve.
- Hastes flexíveis.
- Armação com encaixe para a lente.
- Apoio nasal em silicone.
- Lente em duropolicarbonato com tratamento antirrisco, disponível também com proteção antiembaçante.
- Filtra 99,9% ultravioleta.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
21795	● FUME



ÓCULOS DE SEGURANÇA SPARK



- Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.
- Indústrias em geral (automobilística, metalmeccânica, petroquímica, agroindústria, construção civil).
- Trabalhos a céu aberto.
- Radiação ultravioleta.
- Luminosidade intensa (luz visível) no caso da lente cinza e in-out.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
26349	● ESPELHADO
26564	● FUME

ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO C/ VALVULADO



- Armação única em PVC incolor flexível, com válvulas para ventilação indireta.
- Elástico ajustável.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
509	● 012216312





PROTEÇÃO VISUAL



ÓCULOS DE SEGURANÇA VVISION 500 ANTI-EMBAÇANTE

Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, disponível nas cores incolor, amarela, cinza, azul e incolor com revestimento externo espelhado na cor prata (espelhado IN and OUT), meia proteção lateral e apoio nasal injetado do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas em uma única peça do mesmo material do visor fixadas à extremidade do visor por meio de encaixe de dois pinos plásticos.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

47219 INCOLOR

ÓCULOS DE SEGURANÇA MAÇARIQUEIRO

Óculos tipo maçariqueiro para proteção dos olhos do usuário contra impacto de particulares volantes.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

00508 INCOLOR



ÓCULOS DE SEGURANÇA ÁGUIA

Indicado para serviços de roçadeira e colheita de cítricos.

Óculos de segurança produzido em tela de nylon na cor preta, com bordas e proteção lateral injetadas em polietileno de média densidade na cor preta, elástico para fixação com regulagem.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

11171 TELA NYLON



ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

Óculos de escurecimento automático é indicado para uso esporádico ou hobby com proteção tonalidade do escurecimento fixo DIN 11.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

44538 INCOLOR

Kalipso

*Não importa onde esteja.
Proteja-se com o melhor EPI*

www.kalipso.com.br @kalipsoepi

@kalipsoepi @kalipsoepi @company/kalipsoepi



BOSCH

12V SYSTEM | 18V SYSTEM

UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.

Máxima liberdade com baterias 100% compatíveis dentro da mesma voltagem.

Ferramentas a bateria Bosch.



MELHORES FERRAMENTAS DO MERCADO, AGORA COM UMA LINHA COMPLETA A BATERIA 12V E 18V.

CONHEÇA MAIS EM:



/boschferramentas



www.boschferramentasabateria.com.br



PROTEÇÃO FACIAL



PROTETOR FACIAL COM VISOR INCOLOR

Composto por um visor de policarbonato incolor, uma testeira em material plástico resistente, suspensão com ajuste simples e uma tira absorvente de suor. Com proteção contra raios ultra violeta.



CÓD. DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA

33346 PROTETOR FACIAL COM VISOR INCOLOR



PROTETOR FACIAL CG INCOLOR S/ CATRACA

• Cúpulas fabricadas em material plástico de alta resistência. Disponíveis em três tamanhos: 150mm (6"), 200mm (8") e 250mm (10").
• Carneiras com ou sem catraca.
• Peças de reposição disponíveis.



CÓD. DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA

44400 REF. 010251610



SUPORTE UNIVERSAL C/ LENTE

Indicado para a proteção da face dos usuários.



CÓD. DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA

48719 SUPORTE UNIVERSAL + LENTE



PROTETOR FACIAL INCOLOR

Proteção da face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.



CÓD. DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA

01776 CARNEIRA COM CATRACA, VISOR 250MM ALTURA REF. 160C

00517 CARNEIRA SIMPLES, VISOR 150MM ALTURA REF. 156C



PROTETOR FACIAL TELA NYLON 6P

Indicado para operadores de roçadeira, jardineiros, motosserristas, cortadores de cana e todas as atividades que envolvam risco ao usuário de partículas volantes.



CÓD. DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA

00522 PROTETOR FACIAL TELA NYLON 6P TECMATER

NÃO ENCONTROU O QUE VOCÊ ESTAVA PROCURANDO?

ENTRE EM CONTATO E FALE COM UM ESPECIALISTA!

15 99653-0956



FIQUE SABENDO!

QUAL A FUNÇÃO DO PROTETOR FACIAL NA SEGURANÇA DOS TRABALHADORES?

O Protetor Facial tem como objetivo oferecer proteção contra impactos de partículas volantes e contra radiação infravermelha, ultravioleta ou contra luminosidade intensa. Além de ser um dos principais Epi's usados para proteção dos olhos.





MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA A10

Extremamente leve, mas forte no desempenho. A máscara A10 oferece confiabilidade Premium a um preço acessível. A máscara A10 usa um ADF de alto desempenho com excepcional classe ótica.

Podem ser usados para a maioria dos processos de soldagem, como o eletrodos (SMAW) e MIG/MAG(GMAW).



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
42908	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA A10



MÁSCARA DE SOLDA A 20

Extremamente leve, resistente e de boa performance. A máscara A20 oferece alta confiabilidade e preço justo. A A20 utiliza um sensor de escurecimento com excelência em classe ótica.

As máscaras podem ser utilizadas para a maioria dos processos de soldagem, como Eletrodo Revestido, MIG/MAG aplicações em TIG. A fácil utilização torna a A20 ideal para hobbistas, profissionais autônomos, trabalhadores de manutenção e construção civil.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
37935	MÁSCARA DE SOLDA A20



MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA SAVAGE A40

Projetada para atender às necessidades dos mais variados processos e soldadores, desenvolvida em uma estrutura leve de alta tecnologia para proteger contra o calor, faíscas e respingos. Utilizando a mais recente tecnologia ADF, a lente de soldagem oferece uma alta nitidez de visão com a característica True Color (visão real das cores), resultando em uma excelente qualidade ótica.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
44996	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA SAVAGE A40



MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA S/ REGULAGEM MSL-3000

Leve, com design equilibrado, A máscara de solda Lynus, protege o usuário de partículas volantes frontais, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade intensa. Com apoio para cabeça completamente ajustável, proporciona maior conforto e menor fadiga.

- Bateria interna recarregável através de célula solar;
- Escurecimento automático;
- Protege o usuário de partículas volantes frontais, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade interna.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
45869	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA S/ REGULAGEM MSL-3000



MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA C/ REGULAGEM MSL-5000

Leve, com design equilibrado, A máscara de solda Lynus, protege o usuário de partículas volantes frontais, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade intensa. Com apoio para cabeça completamente ajustável, proporciona maior conforto e menor fadiga.

- Bateria interna recarregável através de célula solar;
- Escurecimento automático;
- Protege o usuário de partículas volantes frontais, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade interna.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
45870	AUTOMÁTICA C/ REGULAGEM MSL-5000



MÁSCARA DE SOLDA CELERON

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e radiações de serviços de soldagem.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
00493	VISOR FIXO, CARNEIRA COM CATRACA REF. 730
00492	VISOR ARTICULADO, CARNEIRA COM CATRACA REF. 735



MÁSCARA DE SOLDA POLIPROPILENO

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e radiações de serviços de soldagem.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
00502	VISOR FIXO, CARNEIRA COM CATRACA REF. 720
00501	VISOR ARTICULADO, CARNEIRA COM CATRACA REF. 725



MÁSCARA DE SOLDA POLIPROPILENO

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes de serviços de soldagem.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
00456	MÁSCARA DE POLIPROPILENO



CAPACETES DE SEGURANÇA



CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL AVANT

Injetado em uma única peça de polietileno de alta densidade, não sendo condutor de corrente elétrica, ideal para trabalhos com eletricidade.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

42218	● AMARELO	AVANT
42220	● AZUL	AVANT
42221	● BRANCO	AVANT
42222	● CINZA	AVANT
42223	● LARANJA	AVANT
42224	● VERDE	AVANT
42225	● VERMELHO	AVANT



CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL MASTER I

Suspensão em plástico com centro revestido em espuma com jugular.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

27053	● BRANCO	MASTER I
30807	● CINZA	MASTER I
27054	● LARANJA	MASTER I



CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL H-700

Os capacetes 3M™ H-700 alinham conforto extremo, ajuste perfeito e proteção eficaz. Além disso, são leves, o que possibilita maior conforto durante toda a jornada de trabalho.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

36523	● AMARELO	3M™ H-700
36524	● AZUL	3M™ H-700
36525	● BRANCO	3M™ H-700
36526	● CINZA	3M™ H-700
36527	● LARANJA	3M™ H-700
36528	● VERDE	3M™ H-700



CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL V-GARD

O casco do V-GARD® é rígido, leve, forte e seu formato balanceado foi ergonomicamente projetado para ser, ao mesmo tempo, seguro e confortável para o uso diário, indústria, OGP, mineração, utilidades e construção.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

08011	● AMARELO	V-GARD
11149	● AZUL	V-GARD
07788	● BRANCO	V-GARD
16247	● CINZA	V-GARD
02205	● LARANJA	V-GARD
18003	● VERDE	V-GARD



3M Ciência.
Aplicada à vida.™



MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF-1S P1 COM VÁLVULA

A máscara tem o formato de concha dobrável e possui solda ultrassônica em todo seu perímetro. A máscara, em sua face externa, está disponível na cor azul royal.

O tirante elástico é fixado nas laterais da máscara por meio de duas aberturas (fissuras), uma de cada lado, para a passagem do elástico, perfazendo dois tirantes (inferior e superior).

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
19557	● AZUL MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF-1S P1 C/V



MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF1 S P1 SEM VÁLVULA

A Máscara de Proteção Air Safety PFF1 P1 sem Válvula é um respirador purificador de ar de segurança, semifacial, com formato de concha dobrável, que possui solda ultrassônica em todo seu perímetro.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
19555	● AZUL MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF1 P1 S/V



MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF-2 P2 COM VÁLVULA

A Máscara descartável PFF-2 P2 com Válvula é um respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas.

A máscara tem o formato de concha dobrável e possui solda ultrassônica em todo seu perímetro.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
19558	● AZUL MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF-2 P2 C/V



MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF-2 P2 SEM VÁLVULA

A Máscara descartável PFF-2 P2 sem Válvula é um respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas.

A máscara tem o formato de concha dobrável e possui solda ultrassônica em todo seu perímetro.


CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
19556	● AZUL MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF-2 P2 S/V



MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 N95 COM VÁLVULA

Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, dobrável com válvula de exalação.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
45561	● AZUL MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 N95 C/V



MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 N95 SEM VÁLVULA

Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, dobrável sem válvula.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
48189	● AZUL MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 N95 S/V



MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 COM VÁLVULA V.O

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas-PFF-2S, com formato de concha dobrável, solda ultrassônica em todo seu perímetro, face externa na cor azul claro. Os tirantes elásticos são fixados nas laterais por meio de duas aberturas (fissuras), uma de cada lado, para passagem do elástico, perfazendo dois tirantes (inferior e superior).

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
19559	● AZUL RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA V.O COM CARVÃO



MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT TRIPLA

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) Tripla com elástico. BFE > 95%. REGISTRO ANVISA 81981090017 e 81981090006.

Caixa com 50 peças.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
39051	● BRANCO MÁSCARA TNT TRIPLA



PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMI FACIAL ELIPSE P3 SPR 337 ANTIODOR

Ideal para proteção contra poeiras que contenham micro-organismos, mármore, granito, óxido de titânio, pedriscos, gessos, madeira, detergentes, fibras têxteis, pimentas e sal, a Máscara Semifacial GVS Elipse P3 SPR337 protege especialmente contra poeiras que podem causar doenças graves como sílica, carvão, algodão, grafite, cal, zinco, alumínio, asbestos, bauxita, manganês, cromo, chumbo e níquel.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
42472	MÁSCARA GVS ELIPSE P3 SPR337 ANTIODOR T. P/M
38155	MÁSCARA GVS ELIPSE P3 SPR337 ANTIODOR T. M/G



RESPIRADOR SEMI FACIAL ELIPSE P3

Ideal para proteção contra poeiras que contenham micro-organismos, mármore, granito, óxido de titânio, pedriscos, gessos, madeira, detergentes, fibras têxteis, pimentas e sal, a Máscara Semifacial GVS Elipse P3 SPR299 protege especialmente contra poeiras que podem causar doenças graves como sílica, carvão, algodão, grafite, cal, zinco, alumínio, asbestos, bauxita, manganês, cromo, chumbo e níquel.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
37866	MÁSCARA GVS ELIPSE P3 SPR299 T. P/M
36952	MÁSCARA GVS ELIPSE P3 SPR501 T. M/G



RESPIRADOR SEMI FACIAL A1E1 SPR 518

A Máscara Semifacial GVS Elipse A1E1 SPR518 é indicada para proteger contra gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição acima de 65°C, Dióxido sulfúrico e outros gases ácidos e vapores.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
41538	MÁSCARA GVS ELIPSE A1E1 SPR518 T. P/M
41539	MÁSCARA GVS ELIPSE ABEK SPR518 T. M/G



RESPIRADOR 1/4 FACIAL COM FILTRO VO

Respirador Com Cartucho incluso modelo Plastcor 1/4facial + cartucho VO , Para atividades como pintura , manuseio de Tintas, vernizes, Solventes, atividade Com contaminação por Odores forte.

Aranha Com 4 pontos de fixação, uma válvula de exalação, queixeira interna, uma entrada para filtro mecânico e químico

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
45065	RESPIRADOR 1/4 FACIAL COM FILTRO VO



RESPIRADOR SEMI FACIAL AIRSAN

A máscara semifacial AIR SAN é um respirador purificador de ar tipo peça semifacial, composta de duas partes: a parte inferior confeccionada em polipropileno e a parte superior em elastômero termoplástico. A parte inferior é dotada de duas aberturas: uma na parte frontal inferior onde se localiza a válvula de exalação e uma na parte frontal central dotada de uma rosca interna com anel de vedação para fixação de filtros, tendo na sua parte interna uma válvula de inalação.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
21611	SEMIFACIAL LINHA AIRSAN



RESPIRADOR SEMI FACIAL CG306 S/ CARTUCHO

- Confeccionado em borracha macia com duas válvulas de exalação e regulagem para fácil adaptação a qualquer tipo de rosto.
- Excelente vedação e conforto.
- Utilizado com filtros RC 202, RC 203 ou RC 206 (não incluídos).

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
7586	RESPIRADOR SEMIFACIAL CG306 S/ CARTUCHO



RESPIRADOR SEMI FACIAL SÉRIE 6200

Os respiradores reutilizáveis 3M série 6200 são peças semifaciais desenvolvida em elastômero de borracha de alta qualidade, o que promove conforto e segurança ao usuário e também uma ótima relação custo/benefício.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
15486	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMIFACIAL 3M SÉRIE 6200



NÃO ENCONTROU O QUE VOCÊ ESTAVA PROCURANDO?

ENTRE EM CONTATO E FALE COM UM ESPECIALISTA!

15 99653-0956



FILTRO QUÍMICO COMBINADO A1P3 SPR 341



A1P3 R D: proteção contra gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição acima de 65°C, proteção contra poeiras, névoas, fumos e micro-organismos. Indicado para trabalhos de pintura, manuseio de solventes na indústria automotiva e naval.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
38808	FILTRO PARA MÁSCARA ELIPSE A1P3 SPR341

FILTRO QUÍMICO A1E1 SPR 519



Cada respirador é fornecido com dois filtros de gás ou cartuchos combinados de gás e partículas para a proteção contra uma variedade de gases, vapores, poeira e névoas. Quando os cartuchos estiverem saturados, eles poderão ser substituídos por filtros de substituição que oferecem proteção versátil contra substâncias em concentrações de até 5.000 ppm e de poeira e névoas até 50 TLV.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
41540	FILTRO QUÍMICO A1E1 SPR 519

PRÉ-FILTRO P3 ABEK A1 AE1 SPR 520



Cartucho químico encapsulado em ABS. Filtro Mecânico P3 em não tecido sintético encapsulado em TPE.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
39043	FILTRO PARA MÁSCARA P3 SPMS20

FILTRO P3 SPR 316



O Filtro P3 GVS SPR316 é leve e acompanha o formato do rosto, conta com eficiência mínima de 99,95% para partículas de até 0,3 microns com resistência respiratória de apenas 4,2 mbar a um fluxo constante de 47,5 l/min em cada filtro.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
36953	FILTRO P3 SPR 336

FILTRO P3 SPR 336 ANTIODOR



O Filtro P3 Antiodor GVS SPR336 é leve e acompanha o formato do rosto, conta com eficiência mínima de 99,95% para partículas de até 0,3 microns com resistência respiratória de apenas 4,2 mbar a um fluxo constante de 47,5 l/min em cada filtro.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
38156	FILTRO P3 SPR 336 ANTIODOR

**NÃO ENCONTROU O QUE
VOCÊ ESTAVA PROCURANDO?**

ENTRE EM CONTATO E FALE
COM UM ESPECIALISTA!

15 99653-0956



FILTER TECHNOLOGY

THE ONLY
WAY TO SAY
FILTRATION





PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



FILTRO QUÍMICO 6001

Os cartuchos, filtros e acessórios 3M™ são desenvolvidos e fabricados dentro dos mais altos padrões de tecnologia e qualidade, visando, acima de tudo, a segurança do usuário.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
24618	FILTRO QUÍMICO 6001

3M Ciência. Aplicada à vida.™



FILTRO QUÍMICO 6003

Os cartuchos, filtros e acessórios 3M™ são desenvolvidos e fabricados dentro dos mais altos padrões de tecnologia e qualidade, visando, acima de tudo, a segurança do usuário.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
36519	FILTRO QUÍMICO 6003

3M Ciência. Aplicada à vida.™



FILTRO PARA PARTICULADOS 5N11

O Filtro para Particulados 3M™ 5N11 é um filtro mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2). Ele foi desenvolvido para ser usado com as peças faciais 3M™ e os cartuchos 3M™ Série 6000.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
11145	FILTRO PARA PARTICULADOS 3M™ 5N11

3M Ciência. Aplicada à vida.™



FILTRO QUÍMICO VO RC203

- Para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos.
- Utilizado sempre aos pares no Respirador Semifacial CG 306.
- Fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 13696:2010.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
20548	FILTRO QUÍMICO VO RC203

CARBOGRAFITE



FILTRO QUÍMICO VO

Cartucho químico para vapores orgânicos e gases ácidos indicado até 1000ppm, cloro até 10ppm e ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS (Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde), o que for menor. Produto isento de CA.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
45080	FILTRO QUÍMICO VO

PLUSTCOR do Brasil



FILTRO QUÍMICO COMBINADO 420 A1 VO P3

Modelo AIR SAN utilizada como purificador de ar contaminado, retendo vapores orgânicos, poeiras, névoas e fumos.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
21841	FILTRO PARA MÁSCARA P3

AIR SAFETY



FILTRO QUÍMICO 3810 ABEK1

Indicado para: Proteção das vias aéreas, purificando o ar contra vapores orgânicos e gases ácidos (VO/GA).

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
21501	FILTRO QUÍMICO 3810 ABEK1 AIR SAFETY

AIR SAFETY

CONTE CONOSCO PARA A SUA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

"A SUA SEGURANÇA É NOSSA MAIOR RESPONSABILIDADE"

BATERIZAÇÃO

ZERO
EMIÇÃO
DE POLUENTES



+ DE 380
PRODUTOS COMPATÍVEIS
COM BATERIAS MAKITA

Makita



PROTEÇÃO AUDITIVA



ABAFADOR DE RUÍDO SPR 15DB

O Abafador de Ruído Agená SPR é a proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora com atenuação de até 15DB, indicado para Indústrias (Metalúrgica, Naval, Elétrica, etc.), Construção civil, Mineração, Movimentação de cargas aéreas associada a ruídos, Petróleo e gás e Madeiras.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
3983	ABAFADOR DE RUÍDO AGENA SPR 15DB



ABAFADOR DE RUÍDO ARS 24DB

O Abafador de Ruído Agená ARS conta com atenuação de até 24DB, sendo indicado para Indústrias (Metalúrgica, Naval, Elétrica, etc.), Construção civil, Mineração, Movimentação de cargas aéreas associada a ruídos, Petróleo e gás e Madeiras.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
7479	ABAFADOR DE RUÍDO AGENA ARS 24DB



ABAFADOR DE RUÍDO ATR 18DB

O Abafador de Ruído Agená ATR com atenuação (NRRsf) 18 dB é indicado para trabalhos em ambientes com excesso de ruídos a níveis perigosos ou sons indesejados como Construção civil e Indústrias em geral.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
5312	ABAFADOR DE RUÍDO AGENA ATR 18DB



ABAFADOR DE RUÍDO MUFFLER 21DB

O Abafador de Ruído 3M Muffler é recomendado para trabalhos com alta rotatividade. Conta com atenuação de 21DB, sendo constituído por duas conchas em plástico de alta resistência que as mantém firmemente seladas contra as orelhas e almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
27616	ABAFADOR DE RUÍDO 3M MUFFLER 21DB



ABAFADOR DE RUÍDO ACOPLÁVEL MUFFLER 18DB

O Abafador de Ruído 3M Muffler oferece uma atenuação de 18DB, sendo para uso acoplado em capacetes. Ideal para trabalhos que não podem ter partes metálicas expostas.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
34387	ABAFADOR DE RUÍDO 3M MUFFLER 18DB



ABAFADOR DE RUÍDO ACOPLÁVEL MARK V 14DB

O abafador de ruídos para uso com capacete V-Gard Mark V Tipo Kit é composto por duas conchas de PEAD - Polietileno, duas espumas internas de PU - Poliuretano, garfo acoplador em PA6.6 - Poliamida com fibra e haste metálica em aço mola (somente na parte interna da haste), e atenuação de 18dB NRRsf. Confortável, apresenta excelente vedação e máxima proteção ao usuário. O design do encaixe da concha na haste proporciona giro de 360° da concha, possibilitando melhor ajuste e conforto.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
13978	KIT ABAFADOR DE RUÍDOS MARK V



ABAFADOR DE RUÍDO ACOPLÁVEL SPR 14DB

Proteção auditiva desenvolvida para acoplar em capacetes com fenda lateral para atividades que necessitem uma proteção do ruído de até 101db (decibéis) em conjunto com uma proteção para a cabeça e/ou proteção facial.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
7161	ACOPLÁVEL SPR 14DB



ABAFADOR DE RUÍDO ACOPLÁVEL ARS 24DB

Proteção auditiva desenvolvida para acoplar em capacetes com fenda lateral para atividades que necessitem uma proteção contra ruído de até 109db (decibéis) em conjunto com uma proteção para a cabeça.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
1869	ACOPLÁVEL ARS 24DB



PROTETOR AURICULAR K-10 13DB

O Protetor Auricular Kalipso K-10 com cordão pode ser utilizado em construção civil, metalúrgicas, refinarias, estaleiros, aeroportos, etc., contando com um nível de atenuação de 13DB.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
17593	PROTETOR AURICULAR KALIPSO K-10 COM CORDÃO 13DB



PROTETOR AURICULAR 1100 16DB

O Protetor Auricular 3M 1100 com cordão conta com um nível de atenuação de 16 dB, sendo confeccionado em espuma macia e hipoalergênica com desenho cônico. É capaz de criar excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO
1624	PROTETOR AURICULAR 3M™ 1100



PROTETOR AURICULAR 1290 16DB

O Protetor Auricular 3M 1290 com cordão conta com um nível de atenuação de 16 dB, sendo o protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em copolímero, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
5818	PROTETOR AUDITIVO 3M™ 1290



PROTETOR AURICULAR POMP PLUS 18DB

O Protetor Auricular 3M Pump Plus com cordão conta com um nível de atenuação de 18 dB, sendo o protetor auditivo prático, com excelente flexibilidade e acabamento.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
5819	PROTETOR AURICULAR 3M™ POMP PLUS - C/CORDÃO



Referência Nacional em equipamentos de proteção auditiva



Nossos produtos são ensaiados regularmente em laboratórios conforme normas do INMETRO, garantindo, desta forma, a regularidade do Certificado de Aprovação (CA), junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Nossa tecnologia é fruto de pesquisas próprias, além do intercâmbio regular com empresas do mundo inteiro.

- Abafadores
- Capacetes



PROTEÇÃO PARA PELE



PROTETOR SOLAR FPS 30

recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, construtores de estradas e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e em serviços com solda elétrica.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
14773	FRASCO 120G



PROTETOR SOLAR COM REPELENTE FPS 30

Indicado para uso profissional em atividades em que o trabalhador está exposto ao ataque de insetos e/ou radiações ultravioletas, tais como: agricultura, jardinagem, construções de estradas e edifícios, extrativismo, telefonia, eletricidade, etc.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
20461	FRASCO 120G



PROTETOR SOLAR FPS 30

Uso diário;
Muito resistente à água e suor.
Hipoalergênico.
Possui Vitamina E, prevenindo o envelhecimento precoce da pele.
Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
Rápida absorção.
Ação hidratante.
Fragrância suave.
Não comedogênico.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
35259	FRASCO 120ML
30778	BOMBONA 1 LITROS COM BICO DOSADOR
35261	BOMBONA 2 LITROS COM BICO DOSADOR
38697	BOMBONA 4 LITROS COM BICO DOSADOR



PROTETOR SOLAR COM REPELENTE FPS 30

Uso diário.
Adequado à Nova Legislação.
Repele os mosquitos,
Aedes aegypti: mosquito causador da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.
Culex quinquefasciatus: mosquito doméstico.
Anopheles sp: causador da Malária.
Muito resistente a água e suor.
Hipoalergênico.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
35260	FRASCO 120ML
40792	BOMBONA 1 LITROS COM BICO DOSADOR
39242	BOMBONA 2 LITROS COM BICO DOSADOR
36445	BOMBONA 4 LITROS COM BICO DOSADOR



PROTETOR SOLAR FPS 60

recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, construtores de estradas e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e em serviços com solda elétrica.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
28829	FRASCO 120G



PROTETOR SOLAR COM REPELENTE FPS 60

Proteção contra raios UVA e UVB.
Desenvolvido especialmente para o trabalhador com alta exposição ao sol.
Adequado à nova Legislação.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO
35422	FRASCO 120ML
38920	BOMBONA 1 LITROS COM BICO DOSADOR

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE PROTETOR SOLAR E CREME PROTETOR?

Protetor solar, filtro ou bloqueador solar, são produtos que ajudam a diminuir os riscos de queimaduras causadas pela exposição ao sol. Porém não são considerados Epi's pelo fato de não possuírem CA. Mas são muito importantes para proteger o trabalhador dos raios UVA e UVB.

Creme de proteção são EPI's com Certificado de Aprovação (CA), que protegem e hidratam a pele contra o ressecamento proveniente de contato com agentes químicos e biológicos, alergias e ou dermatoses irritativas. Eles também são reconhecidos como cremes-barreira, isto é, uma espécie de barreira fisicoquímica que impede a entrada dos mesmos.



SPRAY REPELENTE DE INSETOS 10H

Até 10 horas de proteção contra os mosquitos *Culex quinquefasciatus* (pernilongo doméstico), *Aedes aegypti* (dengue, febra amarela, chikungunya, zika) e *Anopheles sp* (malária).

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

35423 FRASCO SPRAY 100ML



CREME PROTETOR PARA PELE REGEDERME G3

Creme que auxilia na regeneração da pele, promovendo ultra hidratação, indicado para a pele altamente ressecada. Auxilia na renovação celular. Antioxidante. Ultra hidratação. Maciez.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO

36758 FRASCO 200G



CREME PROTETOR PARA PELE INDUSTRIAL

LUVEX INDUSTRIAL é um creme protetor Grupo 2 para a pele hidrossolúvel e óleo-resistente.

Quando aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco e etc.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

03406 FRASCO 200G



CREME PROTETOR PARA PELE LUVA QUÍMICA

3 em 1
Proporciona melhores resultados quando utilizado em áreas de pintura, ácidos, vernizes, ceras e pigmentações diversas. Indicado para mãos, braços, rosto e demais regiões expostas. Secagem rápida, não deixando as mãos escorregadias. Removido com água e sabão. Hidratação progressiva. Fragrância suave.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

35421 FRASCO 200G



PROTEÇÃO INTELIGENTE PARA TODOS OS TRABALHADORES





IMPERMEÁVEIS



CAPA DE CHUVA LAMINADA

Capa de chuva com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por botão de pressão e costurada por meio de solda eletrônica.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
------	----------------------------------

42956	CAPA DE CHUVA EM LAMINADA EM PVC TAM. M
42957	CAPA DE CHUVA EM LAMINADA EM PVC TAM. G
42958	CAPA DE CHUVA EM LAMINADA EM PVC TAM. GG



AVENTAL LAMINADO TIRA SOLDADA

Avental de segurança, modelo com tira soldada fixa no pescoço e tira soldada com engate rápido na cintura para ajustes, podendo ser confeccionado nos seguintes materiais: PVC forrado, PVC laminado, Trevira forrado e Trevira KP (Dupla Face).

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
------	----------------------------------

42945	AVENTAL COM TIRA SOLDADA
-------	--------------------------



CAPA DE CHUVA FORRADA COM MANGA CONFORT

Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC com forro, costuras através de solda eletrônica.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
------	----------------------------------

42951	CAPA DE CHUVA FORRADA TAM. M
42952	CAPA DE CHUVA FORRADA TAM. G
42953	CAPA DE CHUVA FORRADA TAM. GG



CAPA DE CHUVA FORRADA MORCEGO CONFORT

A Capa de Chuva Brascamp Morcego com capuz fixo, sem mangas e fechamento frontal por botão de pressão e costurada por meio de solda eletrônica é o que você precisa para proteção do tronco e membros superiores em dias chuvosos.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
------	----------------------------------

42954	CAPA DE CHUVA FORRADA MORCEGO TAM. G
42955	CAPA DE CHUVA FORRADA MORCEGO TAM. GG



BLUSÃO PVC C/ CAPUZ IMPERMEÁVEL

Blusão de segurança com capuz fixo. Mangas longas, fechamento frontal por botão de pressão, costurada por meio de solda eletrônica.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
------	----------------------------------

49351	BLUSÃO PVC TAM. P
42946	BLUSÃO PVC TAM. M
42947	BLUSÃO PVC TAM. G
49352	BLUSÃO PVC TAM. GG



CALÇA PVC IMPERMEÁVEL

Calça de segurança tipo pijama, com ilhos de metal e cordão de nylon para ajustes na cintura. Costurada por meio de solda eletrônica.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
------	----------------------------------

42948	CALÇA DE SEGURANÇA TAM. M
42949	CALÇA DE SEGURANÇA TAM. G
42950	CALÇA DE SEGURANÇA TAM. GG



CONJUNTO MOTOQUEIRO MOTO RACE

Conjunto de chuva confeccionado em PVC forrado, composto por blusão com fechamento frontal por zíper e velcro, carcela de proteção, elástico na cintura, ajuste nos punhos por velcro, faixa refletiva nas costas e no bolso frontal. Calça com ajuste por elástico e zíper para ajuste no tornozelo.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
------	----------------------------------

49170	CONJUNTO MOTOQUEIRO MOTO RACE TAM. P
43011	CONJUNTO MOTOQUEIRO MOTO RACE TAM. M
43012	CONJUNTO MOTOQUEIRO MOTO RACE TAM. G
43013	CONJUNTO MOTOQUEIRO MOTO RACE TAM. GG



CONJUNTO MOTOQUEIRO MOTO SPEED

Conjunto Motoqueiro Brascamp PVC Forrado Moto Speed Preto é conta com um blusão de fechamento frontal por zíper e velcro, carcela de proteção, elástico na cintura, ajuste nos punhos por velcro, faixa refletiva nas costas e no bolso frontal e sua calça possui ajuste na cintura por elástico e zíper nas barras.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
------	----------------------------------

43014	CAPA DE CHUVA FORRADA MORCEGO TAM. M
43015	CAPA DE CHUVA FORRADA MORCEGO TAM. G





CAPA DE CHUVA FORRADA COM MANGA

Capa de chuva para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso água.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

22289 | CAPA DE CHUVA COM MANGA TAM. G

22290 | CAPA DE CHUVA COM MANGA TAM. GG



CAPA DE CHUVA FORRADA MORCEGO

Capa de chuva com capuz fixo, sem mangas, fechamento frontal por botão de pressão e costurada por meio de solda eletrônica.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

23083 | CAPA DE CHUVA MORCEGO TAM. G

23768 | CAPA DE CHUVA MORCEGO TAM. GG



AVENTAL PVC TIRA SOLDADA

Avental de segurança, modelo com tira soldada fixa no pescoço e tira soldada com engate rápido na cintura para ajustes, podendo ser confeccionado nos seguintes materiais: PVC forrado, PVC laminado, Trevira forrado e Trevira KP (Dupla Face).

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

42942 | ● AMARELO | AVENTAL COM TIRA SOLDADA

42943 | ○ BRANCO | AVENTAL COM TIRA SOLDADA

42944 | ● PRETO | AVENTAL COM TIRA SOLDADA



AVENTAL DE TREVIRA LARANJA/PRETO KP1000

- O Avental Trevira Preto e Laranja KP1000 da Plastcor é ideal para quem necessita de uma proteção reforçada;
- Protege o tronco do usuário contra riscos de origem química e contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- O Acabamento nas cores preta e laranja evitam o aparecimento de sujeiras, aumentando também a durabilidade;
- Indicado para profissionais de Construção Civil;

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA

38327 | AVENTAL TREVIRA LARANJA/PRETO



Produzindo proteção,
protegendo quem
produz!





UNIFORMES E VESTIMENTAS



AVENTAL DE RASPA SEM MANGA INTEIRO

Indicado para uso em áreas de que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

- Atividades de solda.
- Indústrias Metalúrgicas.
- Indústrias Siderúrgicas.
- Marmorarias.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
379	AVENTAL DE RASPA SEM MANGA INTEIRO



AVENTAL DE RASPA SEM MANGA C/ EMENDA

Indicado para uso em áreas de que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

- Atividades de solda.
- Indústrias Metalúrgicas.
- Indústrias Siderúrgicas.
- Marmorarias.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
30315	AVENTAL DE RASPA SEM MANGA C/ EMENDA



AVENTAL DE RASPA C/ MANGA INTEIRO TIPO BARBEIRO

Indicado para uso em áreas de que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

- Atividades de solda.
- Indústrias Metalúrgicas.
- Indústrias Siderúrgicas.
- Marmorarias.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
29875	AVENTAL DE RASPA C/ MANGA INTEIRO



AVENTAL DE RASPA C/ MANGA C/ EMENDA TIPO BARBEIRO

Indicado para uso em áreas de que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

- Atividades de solda.
- Indústrias Metalúrgicas.
- Indústrias Siderúrgicas.
- Marmorarias.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
30313	AVENTAL DE RASPA C/ MANGA C/ EMENDA



BLUSÃO DE RASPA SOLDADOR C/ VELCRO

O Blusão de Raspa Zanel para Soldador é indicado para atividades de solda, indústrias metalúrgicas, indústrias Siderúrgicas e Marmorarias, sendo confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, contando com fechamento frontal em velcro.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
30314	TAM. G
37546	TAM. GG
37546	TAM. EXG



MANGOTE DE RASPA C/ VELCRO

Indicado para uso em áreas de que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

- Atividades de solda.
- Indústrias Metalúrgicas.
- Indústrias Siderúrgicas.
- Marmorarias.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
13114	MANGOTE DE RASPA C/ VELCRO



PERNEIRA DE RASPA C/ VELCRO

A perneira de raspa zanel com fechamento em velcro é indicada para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões por agentes abrasivos e escoriações, em áreas de agricultura, atividades de solda, indústrias metalúrgicas, indústrias siderúrgicas, madeireiras e usinas.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
29968	PERNEIRA DE RASPA C/ VELCRO



CAPUZ SOLDADOR BRIM CINZA

Indicado para trabalho em processos de soldagem, esmerilhamento, lixamento e pintura, protegendo o usuário contra eventuais respingos de solda ou projeção de partículas contra a região da cabeça, testam, nuca e orelhas.

Também pode ser utilizado para trabalhos a céu aberto, onde haja incidência de raios solares.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
1833	CAPUZ SOLDADOR BRIM



UNIFORMES E VESTIMENTAS



CAMISA EM BRIM AZUL MANGA CURTA

Os uniformes em brim são excelentes quando falamos em durabilidade. São resistentes a rasgos e abrasões em geral, pois oferecem maior resistência para trabalhos mais pesados.

Confeccionada em tecido brim leve 100% algodão.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
07442	<input checked="" type="radio"/> TAM. P
05944	<input checked="" type="radio"/> TAM. M
07435	<input checked="" type="radio"/> TAM. G
07436	<input checked="" type="radio"/> TAM. GG



CAMISA EM BRIM CINZA MANGA CURTA

Os uniformes em brim são excelentes quando falamos em durabilidade. São resistentes a rasgos e abrasões em geral, pois oferecem maior resistência para trabalhos mais pesados.

Confeccionada em tecido brim leve 100% algodão.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
14228	<input checked="" type="radio"/> TAM. P
14229	<input checked="" type="radio"/> TAM. M
14230	<input checked="" type="radio"/> TAM. G
14231	<input checked="" type="radio"/> TAM. GG



CALÇA EM BRIM AZUL

Os uniformes em brim são excelentes quando falamos em durabilidade. São resistentes a rasgos e abrasões em geral, pois oferecem maior resistência para trabalhos mais pesados.

Confeccionada em tecido brim leve 100% algodão.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
11252	<input checked="" type="radio"/> TAM. P
05943	<input checked="" type="radio"/> TAM. M
07429	<input checked="" type="radio"/> TAM. G
07430	<input checked="" type="radio"/> TAM. GG



CALÇA EM BRIM CINZA

Os uniformes em brim são excelentes quando falamos em durabilidade. São resistentes a rasgos e abrasões em geral, pois oferecem maior resistência para trabalhos mais pesados.

Confeccionada em tecido brim leve 100% algodão.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
08168	<input checked="" type="radio"/> TAM. P
09177	<input checked="" type="radio"/> TAM. M
09974	<input checked="" type="radio"/> TAM. G
04401	<input checked="" type="radio"/> TAM. GG



MACACÃO EM BRIM AZUL

Os uniformes em brim são excelentes quando falamos em durabilidade. São resistentes a rasgos e abrasões em geral, pois oferecem maior resistência para trabalhos mais pesados.

Confeccionada em tecido brim leve 100% algodão.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
07750	<input checked="" type="radio"/> TAM. M
07751	<input checked="" type="radio"/> TAM. G
02331	<input checked="" type="radio"/> TAM. GG
48201	<input checked="" type="radio"/> TAM. EGG



CAMISA EM BRIM AZUL C/ FAIXA REFLETIVA

Indicado para uso em áreas de que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

- Atividades de solda.
- Indústrias Metalúrgicas.
- Indústrias Siderúrgicas.
- Marmorarias.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
45794	<input checked="" type="radio"/> TAM. P
45795	<input checked="" type="radio"/> TAM. M
45796	<input checked="" type="radio"/> TAM. G
45797	<input checked="" type="radio"/> TAM. GG



CAMISA EM BRIM CINZA C/ FAIXA REFLETIVA

Indicado para uso em áreas de que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

- Atividades de solda.
- Indústrias Metalúrgicas.
- Indústrias Siderúrgicas.
- Marmorarias.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
45793	<input checked="" type="radio"/> TAM. P
43154	<input checked="" type="radio"/> TAM. M
43155	<input checked="" type="radio"/> TAM. G
43156	<input checked="" type="radio"/> TAM. GG



CALÇA EM BRIM AZUL C/ FAIXA REFLETIVA

A perneira de raspa zanel com fechamento em velcro é indicada para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões por agentes abrasivos e escoriantes, em áreas de agricultura, atividades de solda, indústrias metalúrgicas, indústrias siderúrgicas, madeireiras e usinas.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
45800	<input checked="" type="radio"/> TAM. P
45801	<input checked="" type="radio"/> TAM. M
45802	<input checked="" type="radio"/> TAM. G
45803	<input checked="" type="radio"/> TAM. GG



MACACÃO APICULTOR MÁSCARA REDONDA

Macacão para apicultura desenvolvido de forma a proteger o usuário de picadas de abelhas, vespas e maribondo.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
5074	TAM. G



MACACÃO APICULTOR API 100

Macacão para apicultura desenvolvido de forma a proteger o usuário de picadas de abelhas, vespas e maribondo.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
42828	TAM. M
42827	TAM. G

sayro®



CAPUZ APICULTOR API 030

O Capuz para Apicultor Sayro API 030 ideal para proteger cabeça e pescoço do usuário em trabalhos de apicultura contra ferroadas de abelhas, marimbondos e vespas.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
42829	CAPUZ APICULTOR API 030

sayro®



BONÉ ÁRABE EM HELANCA

Ideal para trabalhos na agricultura, construção civil, entre outros

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
36682	● LARANJA
22722	● AZUL



BONÉ ÁRABE EM HELANCA C/VELCRO

O Boné Árabe Brascamp Helanca com Velcro é ideal para trabalhos na agricultura, construção civil, entre outros. Com aba de PVC revestida, elástico na nuca e velcro na parte frontal para fechamento.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
43017	BONÉ ÁRABE EM HELANCA C/VELCRO



BONÉ ÁRABE C/ PROTEÇÃO TELADA

Boné com tela acoplada de 6" confeccionada em brim ou helanca.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
41950	BONÉ ÁRABE COM PROTEÇÃO TELADA



CHAPÉU DE PALHA ROCEIRO

Feito em palha ressecada o chapéu de palha é bastante útil em trabalhos agrícola ou trabalho a exposição do sol, além de ser bastante leve e confortável.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
15908	TAM. ÚNICO



CINTA ERGONÔMICA PRETA STF ERCE9010

A cinta ergonômica STEELFLEX auxilia na prevenção de lesões e torções causadas por sobrecargas na musculatura das costas e abdômen, oferecendo firmeza aos movimentos bruscos e correção da postura cervical.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIÇÃO / REFERÊNCIA
36500	TAM. M
25879	TAM. G
36653	TAM. GG/XG

STEELFLEX




UNIFORMES E VESTIMENTAS



MACACÃO DE SEGURANÇA COVERTECH 100

Indicado para indústrias químicas, farmacêuticas, metalmeccânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeiraira, MRO e saneamento básico para garantir a proteção do tronco e membros, superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos e outros.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
43763	TAM. P
16646	TAM. M
16647	TAM. G
05258	TAM. EG
37778	TAM. EEG



COLETE REFLETIVO EM X LARANJA

Possui faixas refletivas em vários pontos do Colete, ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés. Utilizado para garantir maior visibilidade ao usuário em serviços onde haja grande fluxo de veículos ou outros maquinários.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
16674	COLETE REFLETIVO EM X



COLETE REFLETIVO TIPO BLUSÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade, com 4 bolsos. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
47719	TAM. M
39897	TAM. G
18807	TAM. XG/GG
47721	TAM. XXG/EXG



COLETE REFLETIVO TIPO BLUSÃO LARANJA

Colete de sinalização de alta visibilidade, com 4 bolsos. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
48797	TAM. G
47722	TAM. XXG/EXG



CAMISA ANTI-CHAMA NR-10

Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 G/M² - 8OZ, utiliza-se linha 100% META ARAMIDA FIREFLY, botões Anti-Chama e faixa refletiva padrão 3M.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
43531	TAM. P
41518	TAM. M
41519	TAM. G
41562	TAM. GG



CALÇA ANTI-CHAMA NR-10

Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 G/M² - 8OZ, utiliza-se linha 100% META ARAMIDA FIREFLY, botões Anti-Chama e faixa refletiva padrão 3M.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
43532	TAM. P
41516	TAM. M
41517	TAM. G
41561	TAM. GG



Os melhores uniformes profissionais com o conforto e a qualidade que você merece.

CON FIO
CONFECÇÃO



CALÇA OPERADOR DE MOTOSSERRA

Em tecido azul externo 100% poliéster, a Calça para Operador de Motosserra conta com forro interno, trama 8 camadas de fibras de proteção interna, protegendo os membros inferiores em uma área de 360 graus, colocadas entre 2 tecidos, até a virilha ou cintura e um bolso traseiro.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
34395	TAM. P
34396	TAM. M
34397	TAM. G
34398	TAM. GG



CALÇA OPERADOR DE MOTOSSERRA TIPO A 230°

Proteção do usuário contra lesões dos membros inferiores provocadas por corte de motosserra.

Aplicação: indicado para operadores de motosserra profissionais, chacreiros, lenhadores, carvoeiros, jardineiros, dentre outros.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
42832	TAM. M
42833	TAM. G
42834	TAM. GG



Equipamentos de Proteção Individual

CALÇA OPERADOR DE MOTOSSERRA

Contra lesões dos membros inferiores provocadas por corte de motosserra.

Indicado para operadores de motosserra profissionais, chacreiros, lenhadores, carvoeiros, jardineiros, dentre outros.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
31832	TAM. 38
31411	TAM. 40
31412	TAM. 42
31218	TAM. 44
31413	TAM. 46



Equipamentos de Proteção Individual

CAMISA FLORESTAL ANTI-CORTE

produzido e confeccionada em tecido 100% poliéster na cor azul marinho na parte externa, agregado e costurado com proteção interna frontal de 8 camadas em tecido de poliéster de alta tenacidade tecstop tecmater, o qual protege os membros superiores do usuário na região do peito e tronco, e nos braços em uma área de circunscricão total de 360 g

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
45646	TAM. M
19192	TAM. G
46955	TAM. GG



PERNEIRA EM BIDIM POLIPROPILENO

A perneira de bidim com 3 talas polipropileno e velcro é ideal para atividades agrícolas, principalmente no setor canavieiro, pois protege o usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
8301	COM VELCRO
04183	SEM VELCRO



Equipamentos de Proteção Individual

PERNEIRA EM BIDIM 3 TALAS DE AÇO

Confeccionada em couro sintético de 4mm de espessura, a perneira de bidim tecmater pop é forrada internamente, em peça única (para sobrepôr sobre vestimenta – sem ajuste/regulagem de tamanho), com fechamento por costura de solda eletrônica, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 27 cm de comprimento, 2,10 cm de largura e 0,6 mm de espessura

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
7784	PERNEIRA EM BIDIM 3 TALAS DE AÇO



Equipamentos de Proteção Individual

PERNEIRA EM BIDIM COBRA 3 TALAS DE PVC

Proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por picadas de animais proteção contra animais peçonhentos, materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes e névoas na aplicação de produtos químicos.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
42796	COM VELCRO
38087	SEM VELCRO



Equipamentos de Proteção Individual

PERNEIRA EM BIDIM PROTEÇÃO NO JOELHO

A perneira de bidim tecmater com 3 talas de aço é indicada para trabalhos que envolvam risco de lesão nos membros inferiores, protegendo o usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
18626	PERNEIRA EM BIDIM PROTEÇÃO NO JOELHO



TRABALHO EM ALTURA



CINTO PARAQUEDISTA AT 7010

- Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 1 ponto de conexão.
- Conexão dorsal, uma argola "d" inclinada, em aço utilizada para retenção de queda.
- Confeccionado em material sintético, poliéster.
- Costuras zig-zag athenas: desenvolvidas para proporcionar grande resistência, realizadas em máquinas automatizadas.
- Fivelas duplas de aço para ajustes nas pernas.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

09736 CINTO PARAQUEDISTA AT 7010

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



CINTO PARAQUEDISTA AT 7015

- Trabalho em altura na retenção de queda.
- 01 ponto de ancoragem.
 - 03 ajustes.
 - Material Fibra Poliéster.
 - Material Argolas e Fivelas Aço Carbonado.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

26993 CINTO PARAQUEDISTA AT 7015

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



CINTO PARAQUEDISTA AT 7015 ATHOS CONFORT II

- Trabalho em altura na retenção de queda, posicionamento e suspensão (espaço confinado).
- 04 pontos de ancoragem.
 - 06 ajustes.
 - Material Fibra Poliéster.
 - Material Argolas e Fivelas Aço Carbono.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

38387 CINTO PARAQUEDISTA AT 7015 ATHOS CONFORT II

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



CINTO PARAQUEDISTA AT 7015 A3A

- Trabalho em altura na retenção de queda e posicionamento.
- 02 pontos de ancoragem.
 - 05 ajustes.
 - Material Fibra Poliéster.
 - Material Argolas e Fivelas Aço Carbono.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

26954 CINTO PARAQUEDISTA AT 7015 A3A

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



CINTO PARAQUEDISTA AT 7033 GRE AC

- Trabalho em altura, na retenção de queda, posicionamento e suspensão / sustentação.
- 04 pontos de ancoragem.
 - 06 ajustes.
 - Material Fibra Poliéster.
 - Material Argolas e Fivelas Aço Carbono.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

43473 CINTO PARAQUEDISTA AT 7033 GRE AC

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



CINTO PARAQUEDISTA MULT 2010

- Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).
- (NBR 15835:2010, NBR 15836:2010).

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

37588 CINTO PARAQUEDISTA MULT 2010



MOSQUETÃO OVAL DE AÇO MG 1899

- Acessório utilizados em conjunto com os cinturões paraquedistas e os travaquedas, em diversas atividades.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

28845 MOSQUETÃO OVAL DE AÇO MG 1899



MOSQUETÃO OVAL DE AÇO AT 244-TR

- Trava dupla rosca é utilizado em sistema de segurança pessoal como: içamentos, amarração, fixação de cargas, rapel, alpinismo, resgate, etc...

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

45618 MOSQUETÃO OVAL DE AÇO AT-7024

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



TALABARTE SIMPLES AT 701 FT

Talabarte simples com 1 Mosquetão 18mm Athenas, para restrição de quedas e limitação de espaço de 90 cm com risco de queda. Confeccionado em Nylon, possui 1 mosquetão com trava.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
25685	TALABARTE SIMPLES AT 701 FT

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



TALABARTE SIMPLES AT 700 AJ MN

Talabarte de posicionamento; Corda trançada poliamida de 15 mm Possui regulador em aço inox Um conector classe "T" em aço, com abertura de 17 mm Um conector classe "B" em aço do tipo oval com trava de rosca, abertura de 18mm Protetor de corda Comprimento 1,90 m Peso 1,200 kg.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
40972	TALABARTE SIMPLES AT 700 AJ MN

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



TALABARTE "Y" EM FITA AT YFE ABS - 707

Talabarte utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

- Fita de poliéster.
- Dois conectores classe A com abertura de 55 mm.
- Um conector classe "B" com abertura de 20 mm.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
35958	TALABARTE "Y" EM FITA AT YFE ABS - 707

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



TALABARTE "Y" COM ABS AT YFE ABS FALL FACTOR 707

Retenção de queda, progressão vertical. Talabarte de segurança modelo "Y" com absorvedor de energia Confeccionado em material sintético fita de poliéster tubular 30mm c/ elástico Comprimento de 0,90m

- Zona Livre de queda 4,20m
- 2 conectores classe "A" com abertura de 55mm
- 1 conector classe "T" com abertura de 17mm

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
44694	TALABARTE "Y" COM ABS AT YFE ABS FALL FACTOR 707

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



TALABARTE "Y" MULT 1892

Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedista. O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a redução de impactos possíveis sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de segurança.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
15480	TALABARTE "Y" MULT 1892



NÃO ENCONTROU O QUE VOCÊ ESTAVA PROCURANDO?

ENTRE EM CONTATO E FALE COM UM ESPECIALISTA!

📞 15 99653-0956




VOCÊ SABIA?

A NR 35 é a norma específica para trabalho em altura, onde oferece requisitos mínimos de proteção, incluindo seu planejamento, organização e execução em qualquer setor, desde a construção civil até o comércio, em qualquer tipo de equipamento, podendo ser andaimes até escadas em toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda.





TRABALHO EM ALTURA



TRAVA-QUEDAS AT 7074 A

Deslocamento vertical em backp desliza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, e trava automática em caso de queda.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

38384 TRAVA-QUEDAS AT 7074 A

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



TRAVA-QUEDAS AT 7070 C AC

Deslocamento vertical em backp desliza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, e trava automática em caso de queda.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

38385 TRAVA-QUEDAS AT 7070 C AC

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



TRAVA -QUEDAS RETRTÁTIL AT 7071 RT CA

Trava Quedas Retrátíl, em cabo de aço diâmetro de 5 mm
• Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno.
• Um olhal na parte superior em aço, giratório.
• Um conector classe "T", giratório em aço com abertura de 18 mm e trava dupla.
• Possui indicador de queda.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

43478 TRAVA -QUEDAS RETRTÁTIL AT 7071 RT CA 6M

43477 TRAVA -QUEDAS RETRTÁTIL AT 7071 RT CA 10M

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA



TRAVA -QUEDAS RETRTÁTIL BS AT 7071 RT 2,5M

O Trava Quedas Retrátíl Athenas é ideal para retenção de queda durante movimentação horizontal e vertical. Em fita de poliéster com 2,5 metros de comprimento, mecanismo interno em aço carbono revestido de polímero, absorvedor de energia, conector alumínio giratório 360°, classe "T", dupla trava e conector aço classe "B" com trava simples de rosca.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

43474 TRAVA -QUEDAS RETRTÁTILBS AT 7071 RT 2,5M

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA

ATHENAS
SOLUÇÕES EM ALTURA

“
NOSSO
COMPROMISSO
É COM A
SUA VIDA
”



DESAFIO

LINHA A BATERIA HUSQVARNA: A SUSTENTABILIDADE EM NÍVEL PROFISSIONAL.



ACESSE E
CONHEÇA.

Com a linha de produtos profissionais a bateria da Husqvarna, você realiza seu trabalho com alto desempenho, zero emissão de poluentes, além de baixo nível de vibração e ruído.

Confira a linha completa em www.husqvarna.com.br


Husqvarna®



ÁREA DE VIVÊNCIA



BARRACA ARTICULADA OXFORD 3X3M

O Gazebo X-Flex Oxford vai facilitar muito a sua vida. Sua estrutura articulada é montada cerca de um minuto por duas pessoas, economizando tempo para que você desfrute ao máximo dos benefícios do seu gazebo.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO
22794	GAZEBO X-FLEX OXFORD AZUL 3M X 3M



BANQUETA DOBRÁVEL 120KG

Acomodação nas refeições, descanso e lazer.

Lona – Nylon

Cor – Azul



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
14252	BANQUETA DOBRÁVEL 120 KG



MESA PRÁTICA DESMONTÁVEL

Com um sistema de fechamento em forma de maleta, a Mesa Prática sem Banquetas ocupa pouco espaço tanto no transporte quanto na hora de guardar. Produzida pela Mor, a mesa é feita de material injetado em polipropileno na cor azul marinho e seus pés são feitos em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi à pó. A mesa suporta até 15 Kg distribuídos uniformemente.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
26229	MESA PRÁTICA DESMONTÁVEL



BANQUETA PLÁSTICA ARAXÁ

A banquetta Araxá é muito útil para o dia a dia. Ideal para ser usada em vários ambientes, tanto residenciais quanto públicos, tais como bares, hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
24039	BANQUETA PLÁSTICA ARAXÁ



MESA PLÁSTICA OURO PRETO

Mesa quadrada monobloco Ouro Preto tem ótimo empilhamento. Tem um alinhamento perfeito quando colocada lado a lado, não deixando espaço entre elas. Resistente, durável e funcional.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
24041	MESA PLÁSTICA OURO PRETO



BARRACA SANITÁRIA RETRÁTIL

- Tubo metalon 20 x 20 e 15 x 15, # 18
- Lona – Leve
- Tamanho – Altura 2,00m
- Base 1,20m x 1,20m



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
25193	BARRACA SANITÁRIA RETRÁTIL



VASO SANITÁRIO QUÍMICO

Sanitário avulso para utilização em barracas sanitárias e banheiros químicos, em fibra de vidro, com capacidade para 50 litros.




CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIACÃO / REFERÊNCIA
25197	VASO SANITÁRIO QUÍMICO

NÃO ENCONTROU O QUE VOCÊ ESTAVA PROCURANDO?

ENTRE EM CONTATO E FALE COM UM ESPECIALISTA!

15 99653-0956





GARRAFÃO TÉRMICO 3 LITROS

Leve o lazer pra onde estiver com o Botijão Térmico 3L Maratona. Garantindo 3h de conservação de líquidos frios, o botijão é seu companheiro ideal para aquele passeio no parque ou uma viagem curta. Facilidade ao servir e ao levar, pois possui alça e bico retrátil.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
3790	GARRAFÃO TÉRMICO 3 LITROS



GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS

Leve o lazer pra onde estiver com o Botijão Térmico Maratona. Garantindo 3h de conservação de líquidos frios, o botijão é seu companheiro ideal para aquele passeio no parque ou uma viagem curta. Facilidade ao servir e ao levar, pois possui alça e bico retrátil.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
3791	GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS



GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS

Recipiente para servir líquidos quentes, frios ou gelados. Possui isolamento isotérmico que garante a manutenção da temperatura por longo tempo.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
19587	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS



GARRAFÃO TÉRMICO C/ TORNEIRA 12 LITROS

A Garrafa térmica feita em poliuretano, com abertura superior grande e bico dispensador inferior com válvula de rosquear. A tampa superior permite fácil acesso ao interior da garrafa, facilitando a limpeza, além de permitir a entrada de pedras de gelo em tamanho maior. Mantém sua bebida gelada por muito mais tempo. Ideal para levar na praia, piscina, para práticas esportivas, camping, entre outros. Garrafão com capacidade para 12 litros.

CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
08979	BOTIJÃO TÉRMICO 12 LITROS COM TORNEIRA AZUL



MARMITA TÉRMICA 1,5 LITROS

A mais tradicional e popular marmita do mercado, atendendo suas necessidades na medida certa. Muito utilizado em ambientes corporativos, construção civil, agricultura ou até mesmo no dia-a-dia para buscar comida em restaurantes. Conserva os alimentos em temperatura ideal para consumo.



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
13529	MARMITA PLUS 1,5 SIMPLES MARROM



MARMITA TÉRMICA 1,5 LITROS

Bonita, resistente, durável e prática. Ideal para transporte de alimentos em alta ou baixa temperatura. Presilhas laterais de segurança para unir um prato ao outro e à tampa, Alça de transporte e retrátil para redução de volume e facilidade na hora de guardar!



CÓD.	DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA
19553	MARMITA TÉRMICA GUFANI

VOCÊ SABIA?

Uma das mais importantes conquistas dos trabalhadores na indústria e na construção foi a obrigatoriedade, prevista na NR-18, de implementação da área de vivência dos canteiros de obras, que entrou em vigor depois das mudanças que ocorreram em 2020.





SINALIZAÇÃO



CONE PARA SINALIZAÇÃO 75CM 3,2KG FAIXA REFLETIVA

O Cone para Sinalização Plastcor NBR 75cm Branco/Laranja 3,2 Kg Faixa Refletiva injetado em PVC, conta com 8 sapatas (pés de apoio) em sua base para melhor sustentação.

Atende a norma ABNT NBR 15071:2015 e norma ABNT NBR 14644:2013.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

23183 CONE PARA SINALIZAÇÃO 75CM 3,2KG FAIXA REFLETIVA



CONE PARA SINALIZAÇÃO 50CM 0,7KG LARANJA

O Cone para Sinalização Plastcor PLT Branco/Laranja conta com alta resistência, além de passar por um processo especial de produção no qual os cones não perdem a coloração com o passar do tempo aumentando assim a sua durabilidade.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

13311 CONE PARA SINALIZAÇÃO 50CM 0,7KG LARANJA



CONE PARA SINALIZAÇÃO PLT 75CM 1,7KG LARANJA

O Cone para Sinalização Plastcor PLT Branco/Laranja conta com alta resistência, além de passar por um processo especial de produção no qual os cones não perdem a coloração com o passar do tempo aumentando assim a sua durabilidade.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

05647 CONE PARA SINALIZAÇÃO PLT 75CM 1,7KG LARANJA



CONE PARA SINALIZAÇÃO 50CM 0,7KG PRETO

O Cone para Sinalização Plastcor PLT 50cm Amarelo/Preto é indicado para sinalização de vias internas ou externas, estacionamentos, sinalização de obras em geral, orientação de trânsito de veículos e de pessoas.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

00448 CONE PARA SINALIZAÇÃO 50CM 0,7KG PRETO



CONE PARA SINALIZAÇÃO 75CM 1,7KG PRETO

O Cone para Sinalização Plastcor PLT 75cm Amarelo/Preto é indicado para sinalização de vias internas ou externas, estacionamentos, sinalização de obras em geral, orientação de trânsito de veículos e de pessoas.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

03735 CONE PARA SINALIZAÇÃO 75CM 1,7KG PRETO



PEDESTAL ZEBRADO PRETO E AMARELO

O Pedestal Zebrado Plastcor Preto e Amarelo é indicado para sinalizar e demarcar áreas, podendo ser utilizadas em estacionamentos, controle de tráfego, práticas esportivas, construção civil, dentre outras.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

19261 PEDESTAL ZEBRADO PRETO E AMARELO



CORRENTE PLÁSTICA 38 X 21 X 5MM

Corrente de plástico utilizada para isolamento ou sinalização de áreas.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

05280 CORRENTE PLÁSTICA 38 X 21 X 5MM PEQUENA



CORRENTE PLÁSTICA 63 X 34 X 9MM

Corrente de plástico utilizada para isolamento ou sinalização de áreas.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

03998 CORRENTE PLÁSTICA 63 X 34 X 9MM GRANDE





É bom trabalhar com
vonder

FITA PARA DEMARCAÇÃO AMARELA 48MM X 30M

Indicada para demarcar e sinalizar superfícies/áreas de risco. Adere a pisos cerâmicos, de madeira e cimentados em áreas secas. Possui costado de PVC macio com polímero plástico, revestido com uma camada resistente de borracha adesiva.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

20944 FITA PARA DEMARCAÇÃO AMARELA 48MM X 30M



É bom trabalhar com
vonder

FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 15M PRETA

Indicada para locais SEM INCIDÊNCIA CONSTANTE de umidade, como: pisos, degraus, rampas, escadas, skates, entre outros. Ajuda na prevenção de acidentes em pisos lisos e escorregadios. Atenção: este produto não é recomendado para ambientes externos, abertos e com possibilidade de ficar molhado ou úmido constantemente. Ajuda na prevenção de acidentes em pisos lisos e escorregadios.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

20940 FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 15M PRETA



PLASTCOR
do Brasil
Infatigando Segurança

FITA ZEBRADA PRETO E AMARELO 150M

A Fita Zebrada Plastcor Preto e Amarelo com 150 Metros é indicada para atividades em construção civil, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou empresas que realizam trabalhos externos.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

00461 FITA ZEBRADA PRETO E AMARELO COM 150M



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

De fácil instalação e tamanho compacto, é indicada para hall de prédios, residências, escritórios, escolas, hospitais, pescarias, campings, escadas de acesso e locais com fluxos de pessoas. Como principal diferencial, possui uma bateria de lítio recarregável atribuída, que também é protegida contra a descarga elétrica. Além de tudo, podem ser usadas como lanterna, devido a sua alça retrátil.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

31620 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS



SABONETEIRA RESERVATÓRIO SABONETE LÍQUIDO/GEL

Referência: LDS 850BW
Linha: Dropy
Cor: Frente Branca base Preta
Capacidade: Refil 850 ml

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

44467 SABONETEIRA RESERVATÓRIO SABONETE LÍQUIDO/GEL



DISPENSER PAPEL TOALHA 2 E 3 DOBRAS

Referência: LDTIBW-00
Linha: Dropy
Cor: Frente Branca e base Preta
Capacidade: 600 Folhas

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

44468 DISPENSER PAPEL TOALHA 2 E 3 DOBRAS



DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO

Referência: LDPR 500BW
Linha: Dropy
Cor: Frente Branca e base Preta
Capacidade: Papel Higiênico em Rolo de 10 cm de largura X até 500 m de comprimento (ou até Ø de 23 cm)

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

44469 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO

**NÃO ENCONTROU O QUE
VOCÊ ESTAVA PROCURANDO?**

ENTRE EM CONTATO E FALE
COM UM ESPECIALISTA!

15 99653-0956





ABRASIVOS



DISCO DE CORTE CLASSIC BASIC

O disco de Corte Classic Basic faz cortes em aço e inox com rapidez, sem abrir mão da segurança.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

46143	4,1/2 X 3/64 X 7/8"
46144	7 X 3/64 X 7/8"



DISCO DE CORTE BASIC 2 EM 1

Esta ferramenta oferece uma solução economicamente viável para o seu dia-a-dia aliada ao habitual padrão de segurança da TYROLIT. Essas características se devem à ótima vida útil e estabilidade do disco de corte STANDARD**. Esta ferramenta é indicada sobretudo para o corte de materiais sólidos.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

44770	4,1/2 X 3/64 X 7/8"
44771	7 X 1/16 X 7/8"



DISCO DE CORTE CLASSIC

O Disco Norton Classic foi reformulado, e agora oferece um desempenho 25% maior em comparação à sua versão anterior.

Além de ótimo custo x benefício, garantia e segurança Norton, a produção é nacional, trazendo mais facilidade para a sua distribuição.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

30706	4,1/2 X 3/64 X 7/8"
30707	7 X 3/64 X 7/8"
21643	12 X 1/8 X 5/8"
14469	12 X 1/8 X 3/4"



DISCO DE CORTE BNA-12

Os Discos de Corte da linha BNA são indicados para cortes de aço carbono e aços inoxidáveis nos processos de manutenção industrial. Disponíveis com 1 ou 2 telas de reforço e em diversos diâmetros e espessuras, o disco pode ser utilizado em máquinas portáteis ou de bancada. Conta com certificação ISO 9001-2000 que garante a satisfação do usuário através da aplicação efetiva do produto.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

18955	4,1/2 X 3/64 X 7/8"
12324	7 X 1/16 X 7/8"



DISCO DE CORTE STANDARD FOR METAL

O disco de óxido de alumínio foi elaborado para utilização geral com metal. Os discos de corte da Bosch cumprem os requisitos máximos de segurança, como a norma EN 12413. Com furo de 22,23 mm para esmerilhadeiras angulares de porca de aperto padrão.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

44211	4,1/2 X 3/64 X 7/8"
44212	7 X 1/8 X 7/8"



DISCO DE CORTE STANDARD FOR STONE

A lâmina de resina e carboneto de silício foi projetada especificamente para trabalho em pedra. Os discos de corte da Bosch cumprem os requisitos máximos de segurança, como a norma EN 12413. Com furo de 22,23 mm para esmerilhadeiras angulares de porca de aperto padrão.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

33278	7 X 1/8 X 7/8"
-------	----------------



LÍDER MUNDIAL EM EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM E CORTE.





ABRASIVOS
REDESCOR

DISCO DE DESBASTE

Indicado para utilização geral, desbaste de materiais ferrosos, soldas em geral, aços e suas ligas, proporciona maior rendimento e segurança ao operador, proporcionando alta remoção de material.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

21633	4,1/2 X 7/8"
21634	7 X 7/8"
21635	9 X 7/8"



NORTON
SAINT-GOBAIN

DISCO DE DESBASTE BDA600

Para desbastar metal, nada melhor que nossos Discos para Desbaste. Uma linha básica, mas com alto poder de remoção.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

02579	4,1/2 X 7/8"
02885	7 X 7/8"
04876	9 X 7/8"



BOSCH

DISCO DE DESBASTE STANDARD FOR METAL

Metais ferrosos e não ferrosos, ferro fundido. Produzidos com telas de fibra de vidro feitas com precisão e simetria que trazem grande estabilidade para os discos e máxima segurança na aplicação. Com furo de 22,23 mm para esmerilhadeiras angulares de porca de aperto padrão.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

26617	4,1/2 X 7/8"
26619	7 X 7/8"



TYROLIT

DISCO DE DESBASTE BASIC 2 EM 1

A combinação de grãos de cerâmica e o nosso exclusivo sistema ligante TYROLIT garantem agressividade contínua com vida útil incomparável. CERABOND X continua afiado, tornando-o a melhor solução para a retificação de aço e aço inoxidável em aplicações pesadas.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

44795	4,1/2 X 7/8"
38543	7 X 7/8"



APOLLO

DISCO DE LIXA FLAP X521 STANDARD FOR METAL

De fácil instalação e tamanho compacto, é indicada para hall de prédios, residências, escritórios, escolas, hospitais, pescarias, campings, escadas de acesso e locais com fluxos de pessoas. Como principal diferencial, possui uma bateria de lítio recarregável atribuída, que também é protegida contra a descarga elétrica. Além de tudo, podem ser usadas como lanterna, devido a sua alça retrátil.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

45677	4,1/2 X 7/8" G40
45678	4,1/2 X 7/8" G60
45679	4,1/2 X 7/8" G80



NORTON
SAINT-GOBAIN

DISCO DE LIXA FLAP AÇO / INOX

Oferecem alternativas entre remoção e acabamento para você encontrar o equilíbrio perfeito!

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

37567	4,1/2 X 7/8" G.040
37570	7 X 7/8" G.040



BOSCH

DISCO DE LIXA FLAP X521 FOR METAL

Produz alta remoção de materiais e desempenho constante. O material do costado resistente é o tecido X: para estabilidade ao desbastar. Com furo de 22,23 mm para esmerilhadeiras angulares de porca de aperto padrão.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

45647	4,1/2 X 7/8" G.040
45651	7 X 7/8" G.040



BOSCH

DISCO DE LIXA FLAP X551 EXPERT FOR METAL

O tecido X muito robusto com apoio estável garante durabilidade e estabilidade em aplicações difíceis. Colagem de resina totalmente sintética em tecido X para resistência ao desgaste em aplicações mais exigentes. Com furo de 22,23 mm para esmerilhadeiras angulares de porca de aperto padrão.

CÓD. DESCRIÇÃO / VARIAÇÃO / REFERÊNCIA

20003	4,1/2 X 7/8" G.040
20006	7 X 7/8" G.040

